

En sikker bank

Kontanthåndtering, sikker opbevaring, områdesikring, overvågning



Inden for banksektoren øges kravene til sikker kontanthåndtering

Fleksibilitet

Bankerne skal være konkurrencedygtige og kunne tilbyde kunderne et højt serviceniveau med fleksible åbningstider og skal frigive flere og flere ressourcer for at kunne betjene kunder med rådgivning.

Selvbetjening

Gunnebo har løsninger på effektiv kontanthåndtering. Foruden back-office udstyr kan vi også levere et bredt udvalg af selvbetjeningssystemer ("self-service") hvad angår deponering og seddel- og møntudlevering.

Selvbetjeningssystemer kan med fordel installeres i en "servicevæg" / "money wall" i bankens lobby med adgang døgnet rundt. Med vores

software kan banken integrere alle maskinerne i et selvbetjeningssystem, som konstant overvåger samtlige hændelser.

Omfattende sikkerhed

Gunnebos bankprodukter i form af værdi- og brandsikkerhedsskabe, bokse, boksdøre, manuelle og automatiske kundebokssystemer garanterer en sikker opbevaring. Vores avancerede adgangskontrolløsninger, videoovervågning og elektroniske alarmer forhindrer og registrerer effektivt trusler imod bankens sikkerhed.

Gunnebo leverer også løsninger med forbedret sikkerhed indenfor værditransportsektoren (CIT).



Gunnebos løsninger til en sikker bank

Kontanthåndtering 3-4

Selvbetjening
Kasseudstyr

Sikker opbevaring 5

Værdi- og
informationsopbevaring

Overvågning 6

Overvågning/CCTV
Alarmløsninger
Passagekontrol

Områdesikring 7

Indgangslåger
Sikkerhedsluser
Sikkerhedskaruseller
Hegn, porte, bomme



Selvbetjening

Kontrol over strømmen af kontanter. Gunnebo leverer komplette sikkerhedsløsninger til al kontanthåndtering i dagens bankmiljø. Ind- og udbetaling, recirkulering af kontanter, deponering, veksling, ægthedskontrol og kontantoptælling. Selvbetjeningssystemerne giver kunderne mulighed for at foretage bankrinder, når de vil – døgnet rundt, alle ugens syv dage. Effektivt kontanthåndteringssystem ved kassen giver mere tid til kunden. Sikkerheden mod bl.a. røveri forbedres. Rationalisering af kontanthåndteringen indebærer en effektiv besparelse af både tid og penge.

Seddeltællere/recikuleringsmaskiner og tilpasset vekselsystem

Automatisk vekselsautomat til mønter og/eller sedler.

Indbetaling foregår med sedler og udbetaling med møntruller, sedler og/eller løse mønter alt efter brugerens ønske. Integrering i selvbetjeningsmiljø frigør tid til personalet ved kassen. Gennem hele transaktionen navigeres kunden af brugervenlig kontaktskærm.

Konfigurering: Efter behov. Kombination af sedler, møntruller eller en blanding af sedler og mønter.



Deponering

Mindsker bankens administrative omkostninger til kontanthåndtering. En indbetalingsautomat muliggør deponering af mønter og sedler døgnet rundt til kundens konto. En kvittering verificerer deponeringen på samtlige modeller. Ved indbetaling af løse sedler og mønter foretages der tælling og ægthedskontrol.

Funktion: Gennem kontanternes vej til optællingscentralen logges hændelserne i det PC-baserede system.

Deponering: Identifikation via PIN, deponerings-, kredit-, stregekort eller kombinerede alternativer, såsom fotosensor, stregekort, håndscan og CCTV, der dokumenterer udført deponering.



Kasseudstyr

Sikker kontanthåndtering ved kassen.

Seddel- og mønttællere

Seddel- og møntmaskiner som sorterer, tæller og ægthedskontrollerer sedler og mønter. Mønterne sorteres i bokse efter værdi. Falske mønter frasorteres automatisk til en separat boks. Detektion af falske sedler sker bl.a. gennem UV eller MG kontrol. Optællingshastigheden ligger på 800-1200 sedler pr. minut.



Ægthedskontrol

Detektor for ægthedskontrol af sedler – let at anvende og kan enkelt placeres ved kassen for bekvem håndtering.



Recirkuleringsmaskiner

Indbetaling og udbetaling af sedler i henhold til 'sidst ind' 'først ud'-princippet. Usorterede seddelbundter sorteres, tælles og opmagasineres i automaten. Indbetaling og udbetaling sker via et lukket system, som eksponerer sedlerne minimalt, hvilket minimerer risikoen for røveri. Automaten returnerer falske / defekte sedler via flere kontrolformer.



Kapacitet (variationer afhængig af model)

Input/output: 4-12 sedler/sekund

Seddelkapacitet: 350-600 sedler pr. modul. Op til 8 moduler pr. maskine.

Stormaskiner

Til optællingscentraler og professionel seddelsortering fås avancerede stormaskiner og desktop-produkter af meget høj kvalitet. Stormaskinerne opfylder behovet for høj hastighed kombineret med store krav til nøjagtighed og kvalitetssortering. Med sin unikke sensortechnologi og fleksible konfiguration, opfyldes kravene fra Den Europæiske Centralbank og centralbankerne i de enkelte lande og leverer effektive og pålidelige løsninger.



Produkterne kan også knyttes til avancerede optællingssystemer efter behov.

Lås

Gunnebos højssikkerhedslås er blevet udviklet for at kunne tilbyde en fleksibel højssikkerhedsafslåsning af værdiskabe, elementbokse og sikkerhedsdøre / panserdøre. Elimineringen af fysiske nøgler letter virksomhedens sikkerhedsproces. Højssikkerhedslås kan anvendes selvstændigt eller integreres i et elektronisk sikkerhedssystem. Integrering med alarm og CCTV-løsninger anbefales for at opnå optimal sikkerhed.



Værdi- og informationsopbevaring

Sikker opbevaring af kontanter og værdier.

Automatisk kontantkasse i bordpladen

SafePoint Easy er fremstillet i samarbejde med førende ergonomer. Den nedfælgede kontantkasse er automatisk og giver en mere sikker og bekvem opbevaring af sedler og mønter.



Sikker opbevaring af kontanter i DropSafe

SafePoint Multi er fremstillet for at øge sikkerheden, effektivisere kontanthåndteringen og skabe en ergonomisk udformet arbejdsplads. Modtagne sedler deponeres på en enkelt og hurtig måde i en tidsforsinket boks. SafePoint Multi kan tilsluttes interne og/eller eksterne alarmer.



Kundebokse, elementbokse & panserdøre

Fleksible kundebokse bygget i moduler gør tilpasningen til bankens lokaler lettere. Manuelle eller helautomatiserede systemer med robotstyrede kundebokse. Brand- og indbrudssikrede værdiskabe med låsbare bokse.

Åbning: Manuelt låsesystem eller elektronisk styring.

Selvbetjening: Elektronisk fjernåbning og kontrol af kundebokse via RBM styresystem.

Sikkerhed: Indbruds- og manipulationssikrede boksrum. Værdiskab med brand- og indbrudssikring.

Design: Til en vis grad individuelt udformet og tilpasset efter bankens profil.



Værdiskab, dokumentskab, vertikalskab, serverskab

For at forhindre ulovlig adgang og sikre dine værdier mod såvel brand som indbrud leverer Gunnebo et bredt sortiment af opbevaringsskabe på forskellige niveauer af indbruds- og brandsikring.

Vores værdiskabe til virksomheder er testede og certificerede i overensstemmelse med de strengeste normer på markedet.



Specialløsninger

Gunnebo leverer løsninger på sikre rum. Med sprængtestede vægge og døre er rummet sikret mod eventuelle indbrudsforsøg. Til disse lukkede rum kan der suppleres med produkter for overføring af data m.v. Gennem integrering af sikre produkter kan unikke løsninger specialtilpasses netop til din virksomhed.



Passagesystem, CCTV og forskellige alarmfunktioner giver den kontrol over bankens virksomhed, som sikkerheden kræver. Statiske og dynamiske kameraer dokumenterer effektivt alle hændelser i bankens lokaler. Passagesystem/kortlæsere garanterer, at kun personale med adgang til back-office får adgang. Tyverialarm og overfaldsalarm giver tid til at agere og tryghed for personalet. Data og styring knyttes sammen i Gunnebos eget udviklede system.

Gunnebos system er et sikkerhedssystem tilpasset bankernes høje sikkerhedskrav, hvilket gør systemet anvendeligt i alle virksomheder med højt kontrolbehov. Et mindre system kan nemt udbygges gennem det modulbaserede system.

Overvågning/CCTV

Gunnebos sortiment byder på et stort udvalg af kameraer, der er tilpasset forskellige formål: Statiske eller dynamiske kameraer med zoomfunktion og justerbar kontrast, samt middel og højtopløselige kameraer med dag- og natfunktion i farve eller sort/hvid.



Alarmfunktioner

Indbrudsalarm: Et stort udvalg af detektorer, mikrobølger, infrarøde detektorer m.m.

Overfaldsalarm: Findes med flere forskellige typer overfaldsknapper.

Driftsalarm: Alarm for identifikation af afvigelser i driften.

Deponering: Deponeringsskab, serviceboks og lignende.

Kapacitetsstyring: Fra en kontrolenhed har du mulighed for at skabe dig et overblik over dine medarbejders tidsforbrug, maskinkapacitet og lignende. Sammenkobles eventuelt med virksomhedens adgangskontrolsystem.



Passagesystem

Gunnebos kortlæser / ID-bærer findes i flere forskellige udførelser og med varierende funktioner, hvilket giver dig fleksibilitet til at styre sikkerhedsniveauerne gennem anvendelse af læser med pinkode, magnetkortlæser eller berøringsfrie / biometriske læsere.





Passagekontrol

Kontrol over strømmen af mennesker til bankens lokaler via adgangs- og passagekontrol. Sikkerhedsskærme, døre, skillevægge og armerede døre. Gunnebo har løsningen på en sikrere bank. En æstetisk designet indgangslåge eller en højsikkerhedssluse med skudsikkert glas, forskellige behov efter bankens ønsker.

Indgangslåger

Elegante, motordrevne indgangslåger med indbygget sikkerhed i det fulde design. GlasStile findes både roterende og med dørfunktionalitet. Gennem uendelige muligheder for kundetilpasninger i design og materialevalg kan du skabe en unik indgang for dine gæster. Træ, marmor, plexiglas – kun fantasien sætter grænser.



Sikkerhedskarrusel

En indbydende adgang med elegant designede sikkerhedskarruseller forstærker dine gæsters førstegangsindtryk. Den kompromisløse sikkerhed er til stede, men den er indpakket i et sofistikeret design. Patenteret detektorsystem sikrer, at der ikke kan komme flere personer ind samtidig, men kun verificerede og velkomne personer. Høj driftskapacitet gør sikkerhedskarrusellen til et naturligt valg til de fleste indgange.



Sikkerhedssluser

Gunnebos sikkerhedssluser tilbyder det højeste sikkerhedsniveau gennem det lukkede slusesystem. Udviklet for at forhindre sabotage, indbrud eller industrispionage. Dobbelt verificering af de passerende, dels udenfor og dels inde i slusen via integration af kortlæser eller biometrisk adgangskontrol.



Områdesikring

Hegn, porte og bomme

Gunnebos hegn- og portesystemer forhindrer effektivt uvedkommende passage af gående såvel som kørende. Forskellige løsninger alt efter funktioner og behov. Sikkerhedssluser, hurtig-sluser og rotationslåger. Kombineres dette med passagekontrol- og overvågningssystem skabes en komplet områdesikring.





After Sales Service

Gunnebos serviceorganisation med erfarne teknikere og samarbejdspartnere kan tilbyde en sikker og kontinuerlig drift af det komplette produktsortiment til bank, posthuse, CIT og veksekontorer. Vores teknikere installerer,

idriftsætter, uddanner og behandler dit produkt i det omfang, du selv ønsker. For at sikre driften af installerede sikkerhedssystemer kan du som kunde tegne en fuldserviceaftale, som giver dig både regelmæssig service og korte reaktionstider.

Vores samlede kompetence giver dig øget sikkerhed.

A/S Gunnebo Nordic leverer integrerede sikkerhedsløsninger til kunder med høje krav til sikker konthåndtering, adgang- og passagekontrol, brand- og indbrudssikring. Gunnebo er en international sikkerhedskoncern med en årlig omsætning på 6.700 millioner kroner og 6.800 ansatte. Vi leverer integrerede sikkerhedsløsninger til banker, detailhandel og anlæg med behov for høj sikkerhed. Vores erfaring og tilstedeværelse gør din verden sikrere.

Gunnebos virksomhed i Norden drives i en fælles organisation – Gunnebo Nordic – et partnersamarbejde, der tilbyder såvel tilpassede sikkerhedsløsninger som service.

A/S Gunnebo Nordic
Tempovej 29, 2750 Ballerup
Tlf. 70 10 56 00 www.gunnebo.dk

GUNNEBO
For a safer world®